# AHD メガピクセル オートフォーカス 電動レンズ

# 光学5倍ズーム 暗視防雨カメラ

業務用

# STC-950-VZ

希望小売価格:オープン

#### 製品特徴

- □- 高画質 AHD2.0 フルハイビジョン(フルHD) 1080P
- □- 手動でレンズ焦点の調整不要 オートフォーカス
- □- 見たい場所の画質を落とさずにズームアップ ×5 電動光学レンズ
- □- 暗い場所もバッチリ撮影 赤外線暗視LED
- □- 屋内 / 屋外(防滴)でも使用できる防水レベル IP66準拠
- □- RS-485配線が不要 同軸ケーブルでカメラ制御 UTC通信



# メガピクセル画質

精細さを決める画素が、従来品の4~7倍!! フルHD画質のクッキリ・はっきりした撮影を行えます

#### 従来の 27 ~ 52 万画素カメラ

#### フルハイビジョン





※写真はイメージです

# 照明が無くても暗視!!

照明が無い場所では、自動で暗視モードへ切り替わります

昼間

夜間:暗視撮影時





※照明が無い場所を、白黒動画で暗視撮影を行います

# 便利な同軸通信(UTC)

従来のように、カメラ付近で設定を行わなくてOK!! 通常の同軸配線をすれば、録画機でカメラ設定を行えます



※ご使用の録画機によっては、UTC通信できない場合があります ※同軸ケーブルは、中継端子を使用できません

### 別売オプション品

#### ポール取付アタッチメント




# STB-009 (挟込式 両側取付可能)

※ポール直径 65~130mm まで使用可能※カメラと設置する為には、市販品のステントラス 小ねじ M4×15mm×3本 をご用意下さい

# 製品仕様

・イメージセンサー	1/2.8" SONY製 2M IMX323 CMOS
・総画素数	220万画素 1920(H)×1080(V)
・出力解像度	AHD 1080P 30fps
・最低照度	0 LUX (赤外線暗視モード時)
・赤外線LED	超大型LED 6個(最大 25~30m 範囲内暗視)
・搭載レンズ	f= 2.7~13.5mm 電動ズーム・オートフォーカスレンズ
・映像出力	BNCJ×1個
・撮影範囲	水平 28~100° 垂直 20~52°
・設定操作信号	映像信号用同軸ケーブルへの重畳(UTC)
・電子感度アップ	最大 30倍まで (UTC通信)
・デイナイト機能	自動 / カラー固定 / 白黒固定 選択
・逆光補正	BLC / HSBLC (UTC通信)
·WDR	自動 / ON / OFF (UTC通信)
• DNR	2D / 3D (UTC通信)
・防水レベル	IP66
・配線延長可能距離	3C-2V時:300mまで / 5C-2V時:500mまで
・動作可能周囲温度	-10℃ ~ 50℃
・外形寸法	約 95 (縦) × 110 (横) × 300 (奥行) mm
・電源 / 消費電流	DC12V / 7.13W 594mA (最大)
・重量	約 820g

# 水平画角図



#### ●ご検討の前に

- ※水中や、直接本体に油分・酸・アルカリ溶剤がかかる場所では使用できません※本製品を固定するネジ穴から、水分が流入しないよう設置時加工してください
- ※本製品の各種設定変更は、UTC通信対応のレコーダーのみで行えます UTC通信は製品によって合致しない場合もございますので、本製品お求めの前に必ずご購入先へご相談ください。
- がになった。 ・ 時視撮影時、撮影方向に鏡やガラス等の反射物があると、正常な暗視撮影が できません